

Laja

5420 - 5420H400 - 5454

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Alessandro Busana



EN: Table base with die-cast aluminium base and steel column.

IT: Basamento con base in pressofusione di alluminio e colonna in acciaio.

DE: Tischgestell mit Sockel aus Aluminiumdruckguss und Säule aus Stahl.



FR: Piètement avec base en aluminium moulé sous pression et colonne en acier.

ES: Patas con base de fundición a presión de aluminio y pie de acero.

mm - in

• 5420H400

TOP MAX



Disassembled
Da assemblare





mc 0,032
ft³ 1.1



• 5420

TOP MAX



Disassembled
Da assemblare





mc 0,054
ft³ 1.9



• 5424

TOP MAX



Disassembled
Da assemblare



mc 0,041
ft³ 1.45



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_LAJA_5420_5420H400_5424_2022.0

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales• **BASE** - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø680 mm, die-cast aluminium
 IT: Ø680 mm, pressofusione d'alluminio
 DE: Ø680 mm, Aluminium-Druckguss
 FR: Ø680 mm, aluminium moulé sous-préssion
 ES: Ø680 mm, fusión de aluminio

• **COLUMN** - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Tube Ø50 mm, steel or stainless steel
 IT: Tubo Ø50 mm, acciaio o acciaio inox
 DE: Rohr Ø50 mm, Stahl oder Edelstahl
 FR: Tube Ø50 mm, acier ou acier inoxydable
 ES: Tubo Ø50 mm, acero o acero inoxidable


EN: Stainless steel tube only available for outdoor version
 IT: Tubo in acciaio Inox disponibile solo per la versione per esterno

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
 IT: Verniciato a polvere
 DE: Pulverbeschichtet
 FR: Époxy à poudre
 ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website
 IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor 
 IT: Verniciato a polvere per esterno
 DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
 FR: Époxy à poudre pour extérieur
 ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For more information see finishing legend on the website
 IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Polished aluminium
 IT: Alluminio lucidato
 DE: Aluminium poliert
 FR: Aluminium Poli
 ES: Aluminio Pulido



EN: Antique brass
 IT: Ottone anticato
 DE: Antikes Messingrohr
 FR: Laitonné vieilli
 ES: Latón envejecido






EN: Titan
 IT: Titanio
 DE: Titan
 FR: Titane
 ES: Titanio



DESIGN

Alessandro Busana

CROSS Crociera Kreuz Croix Cruceta	<p>code 4008Y</p> <p>EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating IT: 450x450 mm, ghisa, sabbata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p> <p>code 4000NY </p> <p>EN: 450x450 mm, nylon cross IT: 450x450 mm, crociera in nylon DE: 450x450 mm, Nylon - Kreuz FR: 450x450 mm, Croix en Nylon ES: 450x450 mm, cruceta en Nylon</p>																																				
FEET Piedini Gleiter Patins Tacos	<p>code 1009</p> <p>EN: Adjustable, 4x Ø20 mm, Polyethylene, silver IT: Regolabili, 4 x Ø20 mm, in PE, argento DE: Verstellgleiter, 4x Ø20 mm, Polyäthylen, Silber FR: Réglables, 4x Ø20 mm, polyéthylène, argent ES: Regulables, 4x Ø20 mm, polietileno, plata</p>																																				
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	<p>• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</p> <table border="1" data-bbox="371 1070 1439 1509"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>2,6</td> <td>34,51</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Die-cast aluminum Alluminio pressofuso</td> <td>1,85</td> <td>24,94</td> <td>YES</td> <td>94</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Ghisa Ghisa</td> <td>3</td> <td>40,45</td> <td>YES</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>0,008</td> <td>0,10</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>7,42 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>67,3 %</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 5424 IT: Percentuali riferite al 5424</p> <p>• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</p> <p>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p> <p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	2,6	34,51	YES	33,2	100	Die-cast aluminum Alluminio pressofuso	1,85	24,94	YES	94	100	Ghisa Ghisa	3	40,45	YES	80	100	Polyethylene Polietilene	0,008	0,10	YES	0	100	TOTAL TOTALE	7,42 Kg	--	--	67,3 %	100 %
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																
Steel Acciaio	2,6	34,51	YES	33,2	100																																
Die-cast aluminum Alluminio pressofuso	1,85	24,94	YES	94	100																																
Ghisa Ghisa	3	40,45	YES	80	100																																
Polyethylene Polietilene	0,008	0,10	YES	0	100																																
TOTAL TOTALE	7,42 Kg	--	--	67,3 %	100 %																																