



Solid laminate Tops

PEDRALI®

FENIX®

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Pedrali R&D



Metal threaded inserts included
Bussole incluse

EN: FENIX Tops available in different shapes and sizes. Flat, round or chamfered edge. Thickness 10 mm.

IT: Ripiani in FENIX disponibili in diverse forme e misure. Bordo tondo, piatto o inclinato. Spessore 10 mm

DE: FENIX Tischplatte erhältlich in verschiedenen Formen und Größen. Geeignete, runde oder flache Kante. Dicke 10 mm

FR: Plateau en FENIX disponibles en différentes formes et tailles. Chant arrondi, plat ou incliné. Épaisseur 10mm

ES: Sobres de FENIX disponibles en diferentes formas y medidas. Canto redondo, recto o inclinado. Grosor 10 mm

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate


IT: Stratificato

DE: Kompaktplatten

FR: Stratifié

ES: Compacto

COLOURS - COLORI - FARBEN - COULEURS - COLORES



***Finish only available with flat edge**
Finitura disponibile solo con bordo piatto

EN: All finishes are anti-fingerprint

IT: Tutte le finiture sono anti-impronta

• CORE - ANIMA - KERN - COEUR - ALMA

EN: Matching edge

IT: Anima in tinta

DE: Kern aus gleicher Farbe

FR: Chant assorti

ES: Canto a juego

EN: Only for finishes 0719, 0792, 0791, 0789, 0773

IT: Solo per le versioni 0719, 0792, 0791, 0789, 0773

EN: Black core

IT: Anima nera

DE: Schwarzer kern

FR: Coeur noir

ES: Alma negra

EN: Only for finishes FNP-0720, 3452

IT: Solo per le finiture FNP-0720, 3452

EN: White core

IT: Anima bianca

DE: Weißer Kern

FR: Coeur blanc

ES: Alma blanco

EN: Only for the finish 3455

IT: Solo per la finitura 3455

SIZES

Misure
Abmessungen
Dimensions
Medidas

• THICKNESS - SPESSORE - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR

10 mm - 0.39"

EN: Dimensional tolerance $\pm 0,5$ mm / ± 0.02 "

IT: Tolleranza dimensionale $\pm 0,5$ mm / ± 0.02 "

• SIZES - MISURE - ABMESSUNGEN - DIMENSIONS - MEDIDAS

EN: Dimensional tolerance $\pm 0,5$ mm / ± 0.02 "

IT: Tolleranza dimensionale $\pm 0,5$ mm / ± 0.02 "

ROUND - TONDO - RUNDER - ROND - REDONDO

Ø490 mm - Ø590 mm - Ø690 mm - Ø790 mm - Ø890 mm - Ø990 mm - Ø1190 mm

Ø19.3" - Ø23.2" - Ø27.2" - Ø31.1" - Ø35" - Ø39" - Ø46.9"



SQUARE - QUADRATO - VIERECKIG - CARRÉ - CUADRADO

590x590 mm - 690x690 mm - 790x790 mm - 890x890 mm

23.2"x23.2" - 27.2"x27.2" - 31.1"x31.1" - 35"x35"



R 10 (standard)
0.39"



R 35 - 1.38"



R 60 - 2.36"



R 90 - 3.54"

EN: On request
IT: Su richiesta

RECTANGULAR - RETTANGOLARE - RECHTECKIG - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR

690x590 mm - 750x650 mm - 790x590 mm - 790x690 mm

- 1190x790 mm - 1290x790 mm - 1590x790 mm

27.2"x23.2" - 29.5"x25.6" - 31.1"x23.2" - 31.1"x27.2"

- 46.9"x31.1" - 50.8"x31.1" - 62.6"x31.1"



R 10 (standard)
0.39"



R 35 - 1.38"



R 60 - 2.36"



R 90 - 3.54"

EN: On request
IT: Su richiesta

FOR LAJA 5420 (h500 or h400) - PER LAJA 5420 (h500 or h400) - FÜR LAJA 5420 (h500 or h400)

- POUR LAJA 5420 (h500 or h400) - PARA LAJA 5420 (h500 or h400)

700x570 mm

27.6"x22.4"



EN: Only for finishes FNP_0720, 0719, 0792, 0791, 0789, 0773

IT: Solo per le versioni FNP_0720, 0719, 0792, 0791, 0789, 0773

FOR STYLUS TABLE BASES - PER BASAMENTI STYLUS - FÜR TISCHGESTELL STYLUS - POUR PIÉTEMENT STYLUS

- PARA PIÉ DE MESA STYLUS

590x590 mm - 690x690 mm - 790x790 mm - 890x890 mm

23.2"x23.2" - 27.2"x27.2" - 31.1"x31.1" - 35"x35"



EN: Only for finishes 3452, 3455

IT: Solo per le finiture 3452, 3455

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Resistance to surface wear EN 438-2.10 (Revs IP ≥ 150 e A ≥ 350)

IT: Resistenza all'abrasione EN 438-2.10 (Giri IP ≥ 150 e A ≥ 350)

EN: Resistance to dry heat (160°C/ 20') EN 438-2.16 (rating ≥ 4)

IT: Resistenza al calore secco (160°C/20') EN 438-2.16 (grado ≥ 4)

EN: Resistance to scratching EN 438-2.25 (rating ≥ 3)1

IT: Resistenza al graffio EN 438-2.25 (grado ≥ 3)

EN: Resistance to staining EN 438-2.26 (rating 5)

IT: Resistenza alle macchie EN 438-2.26 (grado 5)

EN: Lightfastness EN 438-2.27 (rating ≥ 4)

IT: Solidità del colore alla luce EN 438-2.27 (grado ≥ 4)

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: FSC® MIX certified product

IT: Prodotto certificato FSC® MIX

DE: Zertifiziertes Produkt FSC® MIX

FR: Produit certifié FSC® MIX

ES: Producto certificado FSC® MIX



• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,05	0,3	YES	33,2	100
Solid laminate Stratificato	14,5	99,7	NO	0	0
TOTAL TOTALE	14,55 Kg	--	--	0,1 %	0,3%

EN: Percentages referred to top 50.8"x31.1"

IT: Percentuali riferite al ripiano 1290x790 mm